



8

ACO Rain4me

Využívání dešťové vody

**HOLD:**  
Pozdržet a zadržovat



## ACO Rain4me Využívání dešťové vody

|             |   |                                      |     |
|-------------|---|--------------------------------------|-----|
| ACO Rain4me | <b>Plochá nádrž Flat</b><br>Kompletní produkt | Rain4me Garden Basic                 | 100 |
|             |   | Rain4me Garden Plus                  | 102 |
|             |   | Rain4me House & Garden Compact       | 104 |
|             |   | Rain4me House & Garden Professional  | 106 |
|             | <b>Nádrž Cistern</b><br>Kompletní produkt     | Rain4me Garden Basic                 | 108 |
|             |   | Rain4me Garden Plus                  | 109 |
|             |   | Rain4me House & Garden Compact       | 110 |
|             |   | Rain4me House & Garden Professional  | 111 |
|             | <b>Individuální řešení</b><br>Modulový systém | Rain4me Garden                       | 112 |
|             |   | Rain4me House & Garden               | 114 |
|             |   | Rain4me – Příslušenství              | 116 |
|             | <b>Retenční nádrže</b>                        | Rain4me nádrže s regulovaným odtokem | 117 |



# ACO Rain4me – Nádrže na dešťovou vodu

ACO Rain4me ploché nádrže nebo Cistern se instalují do země. Velikost je volná dle potřeby zahrady nebo domácnosti.

Ploché podzemní nádrže ACO Rain4me lze flexibilně uspořádat tak, aby odpovídaly velikosti zahrady. Díky plochému tvaru je nutný podstatně menší výkop zemin než v případě válcového tvaru nádrže. Kombinací několika základních nádrží na dešťovou vodu je možné objem optimálně přizpůsobit používání a dostupnému místu – a také jej lze kdykoliv zcela jednoduše zvětšit.

Jak ploché nádrže tak nádrže typu Cistern jsou kompletně vyrobené ze 100% recyklovatelného pevného LLD-PE materiálu. Staticky testované nádrže jsou vyrobené v Německu. U tohoto výrobku s dlouhou životností si můžete být jisti, že jste našli v každém ohledu dlouhodobě udržitelné řešení – ať už se rozhodnete pro některé z našich čtyř řešení ve formě balíčku nebo pro modulový systém.

## 25 let záruky

Poskytujeme záruku 25 let na neporušenost základní nádrže (žádné deformace, žádná netěsnost nádrží).

Záruční podmínky: instalace při úplném dodržení našich podmínek instalace, zejména pokud jde o podloží a statiku, zamezení neodborné manipulace.

V případě uplatnění záruky Vám při bezplatné dodávce zdarma nahradíme použitý materiál. Plnění ze záruky nad tento rámec jsou vyloučena. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny.

25  
let

záruka

Made  
in Germany

## Nádrž Cistern

### Materiál

- černý plast (PE-LLD)
- tloušťka stěny: cca 8 mm

### Objem

- Hrubý objem:  
3.300, 4.700 nebo 6.500 litrů

### Výhody


- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů)



## Systemová struktura plochých nádrží


### Uspořádání na Vaší zahradě

#### Horizontálně



cca 1,25 m (Garden)  
cca 1,45 m (House & Garden)

#### Vertikálně



cca 1,84 m (Garden)  
cca 1,84 m (House & Garden)

## Plochá nádrž

### Výhody

- potřeba malého výkopu
- možno v pojízdném provedení
- snadná doprava díky modulárnímu systému

### Materiál


- černý plast (PE-LLD)
- tloušťka stěny: cca 8 mm

### Objem

- 2.000 litrů

### Váha

- 105 kg



### Tip:

Při výpočtu objemu pro  
Váš pozemek Vám pomůže  
ACO Online konfigurátor!  
[www.rain4me.aco](http://www.rain4me.aco)



Online informace,  
Konfigurátor a instruktážní video

# otočitelny rozširitelny



**Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Snadná instalace (čerpadlo umístěné mimo nádrž)
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>

- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany





- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - plochá nádrž
  - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - odstředivé čerpadlo Jet (instalace mimo nádrž)
  - box přípojky vody





## Basic

**Přehled plochých nádrží**

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 2000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 1240          | 1250          | 133              | Horizontální | <b>103500</b> | 35 850,-        |
|  | 2230          | 850           | 1840          | 133              | Vertikální   | <b>103600</b> | 35 850,-        |
| <b>Celkový objem: 4000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 2480          | 1250          | 241              | Horizontální | <b>103506</b> | 57 890,-        |
|  | 4460          | 1240          | 1250          | 241              | Horizontální | <b>103501</b> | 57 890,-        |
|  | 2230          | 1700          | 1840          | 241              | Vertikální   | <b>103606</b> | 57 890,-        |
|  | 4460          | 850           | 1840          | 241              | Vertikální   | <b>103601</b> | 57 890,-        |

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 6000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|    | 2230          | 3720          | 1250          | 349              | Horizontální | <b>103507</b> | 79 930,-        |
|    | 6690          | 1240          | 1250          | 349              | Horizontální | <b>103502</b> | 79 930,-        |
|    | 2230          | 2550          | 1840          | 349              | Vertikální   | <b>103607</b> | 79 930,-        |
|    | 6690          | 850           | 1840          | 349              | Vertikální   | <b>103602</b> | 79 930,-        |
| <b>Celkový objem: 8000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|   | 2230          | 4960          | 1250          | 457              | Horizontální | <b>103508</b> | 102 080,-       |
|  | 8920          | 1240          | 1250          | 457              | Horizontální | <b>103503</b> | 102 080,-       |
|  | 2230          | 3400          | 1840          | 457              | Vertikální   | <b>103608</b> | 102 080,-       |
|  | 8920          | 850           | 1840          | 457              | Vertikální   | <b>103603</b> | 102 080,-       |



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

**Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo může v zimě zůstat v nádrži
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>

- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - plochá nádrž
  - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - tlakové čerpadlo (v nádrži)
  - box přípojky vody




# Plus



- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany

**Přehled plochých nádrží**

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 2000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 1240          | 1250          | 130              | Horizontální | <b>103510</b> | 44 730,-        |
|  | 2230          | 850           | 1840          | 130              | Vertikální   | <b>103610</b> | 44 730,-        |
| <b>Celkový objem: 4000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 2480          | 1250          | 238              | Horizontální | <b>103516</b> | 66 770,-        |
|  | 4460          | 1240          | 1250          | 238              | Horizontální | <b>103511</b> | 66 770,-        |
|  | 2230          | 1700          | 1840          | 238              | Vertikální   | <b>103616</b> | 66 770,-        |
|  | 4460          | 850           | 1840          | 238              | Vertikální   | <b>103611</b> | 66 770,-        |

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 6000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|    | 2230          | 3720          | 1250          | 346              | Horizontální | <b>103517</b> | 89 350,-        |
|    | 6690          | 1240          | 1250          | 346              | Horizontální | <b>103512</b> | 89 350,-        |
|    | 2230          | 2550          | 1840          | 346              | Vertikální   | <b>103617</b> | 89 350,-        |
|    | 6690          | 850           | 1840          | 346              | Vertikální   | <b>103612</b> | 89 350,-        |
| <b>Celkový objem: 8000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|   | 2230          | 4960          | 1250          | 454              | Horizontální | <b>103518</b> | 110 750,-       |
|  | 8920          | 1240          | 1250          | 454              | Horizontální | <b>103513</b> | 110 750,-       |
|  | 2230          | 3400          | 1840          | 454              | Vertikální   | <b>103618</b> | 110 750,-       |
|  | 8920          | 850           | 1840          | 454              | Vertikální   | <b>103613</b> | 110 750,-       |



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**




**Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpadlem v domě
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>

- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - integrovaný filtr v nástavci
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - plochá nádrž
  - vysoký, teleskopický nástavec s pochovým poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - tlakové čerpadlo (v nádrži)
  - těsnící prstenec prostupu potrubí
  - nezávislý doplňovací systém pitnou vodou (v domě)
  - značící materiál





## Compact

**Přehled plochých nádrží**

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 2000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 1240          | 1450          | 138,5            | Horizontální | <b>103520</b> | 61 630,-        |
|  | 2230          | 850           | 1840          | 138,5            | Vertikální   | <b>103620</b> | 61 630,-        |
| <b>Celkový objem: 4000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 2480          | 1450          | 246,5            | Horizontální | <b>103526</b> | 83 140,-        |
|  | 4460          | 1240          | 1450          | 246,5            | Horizontální | <b>103521</b> | 83 140,-        |
|  | 2230          | 1700          | 1840          | 246,5            | Vertikální   | <b>103626</b> | 83 140,-        |
|  | 4460          | 850           | 1840          | 246,5            | Vertikální   | <b>103621</b> | 83 140,-        |

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 6000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|    | 2230          | 3720          | 1450          | 354,5            | Horizontální | <b>103527</b> | 103 580,-       |
|    | 6690          | 1240          | 1450          | 354,5            | Horizontální | <b>103522</b> | 103 580,-       |
|    | 2230          | 2550          | 1840          | 354,5            | Vertikální   | <b>103627</b> | 103 580,-       |
|    | 6690          | 850           | 1840          | 354,5            | Vertikální   | <b>103622</b> | 103 580,-       |
| <b>Celkový objem: 8000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|   | 2230          | 4960          | 1450          | 462,5            | Horizontální | <b>103528</b> | 123 590,-       |
|  | 8920          | 1240          | 1450          | 462,5            | Horizontální | <b>103523</b> | 123 590,-       |
|  | 2230          | 3400          | 1840          | 462,5            | Vertikální   | <b>103628</b> | 123 590,-       |
|  | 8920          | 850           | 1840          | 462,5            | Vertikální   | <b>103623</b> | 123 590,-       |



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

**Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Doplnění pitnou vodou podle potřeby při prázdné venkovní nádrži
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>


- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany



- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - integrovaný filtr v nástavci
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - plochá nádrž
  - vysoký, teleskopický nástavec s pochůzím poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 10 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - tlakové čerpadlo (v nádrži)
  - těsnící prstenec prostupu potrubí
  - plně automatická řídicí jednotka s čerpadlem a nádrží 60 l (v domě)
  - značící materiál


**Professional**
**Přehled plochých nádrží**

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 2000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 1240          | 1450          | 156,5            | Horizontální | <b>103530</b> | 68 590,-        |
|  | 2230          | 850           | 1840          | 156,5            | Vertikální   | <b>103630</b> | 68 590,-        |
| <b>Celkový objem: 4000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|  | 2230          | 2480          | 1450          | 264,5            | Horizontální | <b>103536</b> | 90 630,-        |
|  | 4460          | 1240          | 1450          | 264,5            | Horizontální | <b>103531</b> | 90 630,-        |
|  | 2230          | 1700          | 1840          | 264,5            | Vertikální   | <b>103636</b> | 90 630,-        |
|  | 4460          | 850           | 1840          | 264,5            | Vertikální   | <b>103631</b> | 90 630,-        |

|   | Rozměry       |               |               | Hmotnost<br>[kg] | Uspořádání   | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|   | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] |                  |              |               |                 |
| <b>Celkový objem: 6000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|    | 2230          | 3720          | 1450          | 372,5            | Horizontální | <b>103537</b> | 112 460,-       |
|    | 6690          | 1240          | 1450          | 372,5            | Horizontální | <b>103532</b> | 112 460,-       |
|    | 2230          | 2550          | 1840          | 372,5            | Vertikální   | <b>103637</b> | 112 460,-       |
|    | 6690          | 850           | 1840          | 372,5            | Vertikální   | <b>103632</b> | 112 460,-       |
| <b>Celkový objem: 8000 l</b>  |               |               |               |                  |              |               |                 |
|   | 2230          | 4960          | 1450          | 480,5            | Horizontální | <b>103538</b> | 134 820,-       |
|  | 8920          | 1240          | 1450          | 480,5            | Horizontální | <b>103533</b> | 134 820,-       |
|  | 2230          | 3400          | 1840          | 480,5            | Vertikální   | <b>103638</b> | 134 820,-       |
|  | 8920          | 850           | 1840          | 480,5            | Vertikální   | <b>103633</b> | 134 820,-       |



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**




**Rain4me Garden Basic – Nádrž Cistern**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Snadná instalace (čerpadlo umístěné mimo nádrž)
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>

- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - nádrž Cistern
  - vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - odstředivé čerpadlo Jet (instalace mimo nádrž)
  - box přípojky vody


**Basic**
**Přehled plochých nádrží**

|   | Délka<br>[mm] | Rozměry<br>Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Celkový objem: 3300 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2400          | 1500                     | 2300          | 160              | <b>103900</b> | 42 270,-        |
| <b>Celkový objem: 4700 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 1800                     | 2460          | 200              | <b>103901</b> | 47 290,-        |
| <b>Celkový objem: 6500 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 2100                     | 2650          | 270              | <b>103902</b> | 56 070,-        |



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).  
Mrázuvzdorná instalace

## Rain4me Garden Plus – Nádrž Cistern

### Produktové informace

#### ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo může v zimě zůstat v nádrži
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>



- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - plochá nádrž
  - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - tlakové čerpadlo (v nádrži)
  - box přípojky vody



Plus

- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany

### Přehled plochých nádrží

|   | Délka<br>[mm] | Rozměry<br>Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Celkový objem: 3300 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2400          | 1500                     | 2300          | 157              | <b>103910</b> | 50 930,-        |
| <b>Celkový objem: 4700 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 1800                     | 2460          | 197              | <b>103911</b> | 56 070,-        |
| <b>Celkový objem: 6500 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 2100                     | 2650          | 267              | <b>103912</b> | 64 840,-        |



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).  
Mrazuvzdorná instalace

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**




**Rain4me House & Garden Compact – Nádrž Cistern**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočističímu filtru v nástavci nádrže
- Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpadlem v domě
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>

- Plochá nádrž
  - Materiál: černý plast
  - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
  - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
  - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
  - integrovaný filtr v nástavci
  - zpomalovač přítoku do nádrže
  - plochá nádrž
  - vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
  - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
  - bezpečnostní přepad se sifonem
  - tlakové čerpadlo (v nádrži)
  - těsnící prstenec prostupu potrubí
  - nezávislý doplňovací systém pitnou vodou (v domě)
  - značící materiál


**Compact**
**Přehled plochých nádrží**

|   | Délka<br>[mm] | Rozměry<br>Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Celkový objem: 3300 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2400          | 1500                     | 2300          | 167              | <b>103920</b> | 68 050,-        |
| <b>Celkový objem: 4700 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 1800                     | 2460          | 207              | <b>103921</b> | 73 400,-        |
| <b>Celkový objem: 6500 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 2100                     | 2650          | 277              | <b>103922</b> | 81 860,-        |



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).  
Mrázuvzdorná instalace

## Rain4me House & Garden Professional – Nádrž Cistern

### Produktové informace

#### ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Doplňování pitnou vodou podle potřeby při prázdné venkovní nádrži
- 25 let záruky na nádrž<sup>1)</sup>

#### ■ Plochá nádrž

- Materiál: černý plast
- 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
- Made in Germany




#### ■ Co je obsaženo v balíčku:

- mřížka střešního okapového žlabu 20 m
- integrovaný filtr v nástavci
- zpomalovač přítoku do nádrže
- plochá nádrž
- vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
- sací plovoucí potrubí 10 m s integrovaným filtrem
- bezpečnostní přepad se sifonem
- tlakové čerpadlo (v nádrži)
- těsnící prstenec prostupu potrubí
- plně automatická řídicí jednotka s čerpadlem a nádrží 60 l (v domě)
- značící materiál



## Professional

### Přehled plochých nádrží

|   | Délka<br>[mm] | Rozměry<br>Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Obj. číslo    | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Celkový objem: 3300 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2400          | 1500                     | 2300          | 185              | <b>103930</b> | 75 010,-        |
| <b>Celkový objem: 4700 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 1800                     | 2460          | 225              | <b>103931</b> | 80 040,-        |
| <b>Celkový objem: 6500 l</b>  |               |                          |               |                  |               |                 |
|  | 2300          | 2100                     | 2650          | 295              | <b>103932</b> | 88 280,-        |



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

<sup>1)</sup> Podmínky záruky viz strana 98.  
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).  
Mrazuvzdorná instalace










**Modulový systém GARDEN**
**1**
**Vyberte si nádrž**
**Plochá nádrž horizontální\***

- Min. výkopové práce
- Lze instalovat v příjezdových cestách
- 4000 l = 2 x 2000 l  
6000 l = 3 x 2000 l  
8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modul. systém)

|  |   |
|--|---|
|   | 2,23 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103001</b><br>23 750,- Kč |
|   | 2,23 x 2,48 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103002</b><br>45 900,- Kč |
|   | 2,23 x 3,72 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103003</b><br>66 770,- Kč |
|   | 2,23 x 4,96 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103004</b><br>85 920,- Kč |
|   | 4,46 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103022</b><br>45 900,- Kč |
|   | 6,69 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103023</b><br>66 770,- Kč |
|  | 8,92 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103024</b><br>85 920,- Kč |

**Plochá nádrž vertikální\***

- Prostorově úsporný, vhodný pro menší zahrady
- 4000 l = 2 x 2000 l  
6000 l = 3 x 2000 l  
8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modulový systém)

|   |   |
|---|---|
|  | 2,23 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103000</b><br>23 750,- Kč |
|  | 2,23 x 1,70 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103032</b><br>45 900,- Kč |
|  | 2,23 x 2,55 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103033</b><br>66 770,- Kč |
|  | 2,23 x 3,40 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103034</b><br>85 920,- Kč |
|  | 4,46 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103042</b><br>45 900,- Kč |
|  | 6,69 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103043</b><br>66 770,- Kč |
|  | 8,92 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103044</b><br>85 920,- Kč |

**Cistern\***

- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní větě
- Lze instalovat v příjezdových cestách

|   |   |
|---|---|
|  | 2,40 x 1,50 x 1,70 m<br>Obj. č.: <b>103760</b><br>29 430,- Kč |
|  | 2,30 x 1,80 x 1,86 m<br>Obj. č.: <b>103761</b><br>34 780,- Kč |
|  | 2,30 x 2,10 x 2,05 m<br>Obj. č.: <b>103762</b><br>43 440,- Kč |

\* Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

**2**
**Vyberte nástavec a filtry**
**Nástavec s mřížkou pro okapové žlaby**

- vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
- s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (600 – 695 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103101**  
9 300,- Kč

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojezdový poklop, zatížení vozídky do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
- s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (600 – 695 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103102**  
11 770,- Kč

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
- s teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (400 – 435 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103100**  
5 060,- Kč

**3**
**Vyberte set s čerpadlem**

**tlakové čerpadlo**

- uvnitř nádrže
- pohodlné řešení, protože čerpadlo může zůstat v nádrži i v zimních měsících (odolné proti mrazu)
- sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem

Obj. číslo: **103151**  
13 890,- Kč

### Nástavec s vestavěným filtračním košem a mřížkou pro okap. žlab


■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
  - až 4 přítoky DN 110
  - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103108**  
12 120,- Kč

### Nástavec s filtračním košem bez mřížky pro okapový žlab

■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s filtračním košem (jednoduchá alternativa pro filtrování vody)
- Obj. č.: **103106**  
10 120,- Kč

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojezdový poklop, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
  - až 4 přítoky DN 110
  - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103109**  
17 660,- Kč

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojezdový poklop, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s filtračním košem (jednoduchá alternativa pro filtrování vody)
- Obj. č.: **103107**  
16 010,- Kč



- zpomalovač přítoku**
- neutralizuje zápach vody díky obohacování kyslíkem
- Obj. číslo: **103211**  
700,- Kč



- bezpečnostní sifon. přepad**
- sběrač pilu
  - PE, připojení DN 110
- Obj. číslo: **103201**  
660,- Kč



- bezpečnostní sifon. přepad**
- sběrač pilu
  - PE, připojení DN 110
- Obj. číslo: **103201**  
660,- Kč

## 4

### Vyberte si doplňky



- odstředivé čerpadlo Jet**
- instalace mimo nádrž
  - snadná montáž – není třeba pokládat elektrického vedení
  - hřídel a plášť z nerezové oceli, oběžné kolo z plastu odolného proti opotřebení
  - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem

Obj. číslo: **103150**  
4 470,- Kč



- Box přípojky vody**
- praktické přímé připojení
  - instalace do země
- Obj. číslo: **103206**  
1 640,- Kč



- Sloupek s kohoutkem**
- s kohoutkem pro snadnou distribuci vody na zahradě
- Obj. číslo: **103215**  
3 650,- Kč

**Modulový systém HOUSE & GARDEN**

# 1








**Vyberte si nádrž**
**Plochá nádrž horizontální\***

- Min. výkopové práce
- Lze instalovat v příjezdových cestách
- 4000 l = 2 x 2000 l
- 6000 l = 3 x 2000 l
- 8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modul. systém)

|  |   |
|--|---|
|   | 2,23 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103001</b><br>23 750,- Kč |
|   | 2,23 x 2,48 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103002</b><br>45 900,- Kč |
|   | 2,23 x 3,72 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103003</b><br>66 770,- Kč |
|   | 2,23 x 4,96 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103004</b><br>85 920,- Kč |
|   | 4,46 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103022</b><br>45 900,- Kč |
|   | 6,69 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103023</b><br>66 770,- Kč |
|  | 8,92 x 1,24 x 0,85 m<br>Obj. č.: <b>103024</b><br>85 920,- Kč |

**Plochá nádrž vertikální\***

- Prostorově úsporný, vhodný pro menší zahrady
- 4000 l = 2 x 2000 l
- 6000 l = 3 x 2000 l
- 8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modulový systém)

|   |   |
|---|---|
|  | 2,23 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103000</b><br>23 750,- Kč |
|  | 2,23 x 1,70 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103032</b><br>45 900,- Kč |
|  | 2,23 x 2,55 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103033</b><br>66 770,- Kč |
|  | 2,23 x 3,40 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103034</b><br>85 920,- Kč |
|  | 4,46 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103042</b><br>45 900,- Kč |
|  | 6,69 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103043</b><br>66 770,- Kč |
|  | 8,92 x 0,85 x 1,24 m<br>Obj. č.: <b>103044</b><br>85 920,- Kč |

**Cistern\***

- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vodě
- Lze instalovat v příjezdových cestách

|   |   |
|---|---|
|  | 2,40 x 1,50 x 1,70 m<br>Obj. č.: <b>103760</b><br>29 430,- Kč |
|  | 2,30 x 1,80 x 1,86 m<br>Obj. č.: <b>103761</b><br>34 780,- Kč |
|  | 2,30 x 2,10 x 2,05 m<br>Obj. č.: <b>103762</b><br>43 440,- Kč |

# 2

**Vyberte nástavec a filtry**
**Nástavec s integrovaným filtrem a mřížkou pro okapové žlaby**

- vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž




- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s integrovaným filtrem v nástavci pro optimální čišťení vody
  - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103104**  
12 360,- Kč

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s integrovaným filtrem v nástavci pro optimální čišťení vody
  - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103105**  
18 010,- Kč

# 4

**Vyberte si doplňky**

**Box přípojky vody**

- praktické přímé připojení
- instalace do země

Obj. číslo: **103206**  
1 640,- Kč


**Sloupek s kohoutkem**

- s kohoutkem pro snadnou distribuci vody na zahradě

Obj. číslo: **103215**  
3 650,- Kč

\* Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

### 3

## Vyberte set s čerpadlem

### Nástavec s vestavěným filtračním košem a mřížkou pro okap. žlaby

■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
  - až 4 přítoky DN 110
  - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103108**  
12 120,- Kč

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
  - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
  - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
  - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
  - až 4 přítoky DN 110
  - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103109**  
17 660,- Kč



#### zpomalovač přítoku

- neutralizuje zápach vody díky obohacování kyslíkem

Obj. číslo: **103211**  
700,- Kč



#### bezpečnostní sifon. přepad

- sběrač pílu
- PE, připojení DN 110

Obj. číslo: **103201**  
660,- Kč



#### Plně automatický řídicí systém pro dešťové vody Professional

- ideální doplňování na základě potřeby
- čerpadlo uvnitř domu
- s plovoucím sacím filtrem
- s plovákovým spínačem
- těsnění prostupu pro potrubí DN 110
- ze zákona požadované štítky s označením



plovoucí sací potrubí 10 m s integrovaným filtrem



těsnění prostupu potrubí



štítky s označením

Obj. č.: **103153**  
25 540,- Kč



#### Plně automatický řídicí systém pro dešťové vody Compact

- doplňování nádrže pitnou vodou
- tlakové čerpadlo pro čistou vodu (uvnitř nádrže)
- s plovoucím sacím filtrem
- s plovákovým spínačem
- těsnění prostupu pro potrubí DN 110
- ze zákona požadované štítky s označením



tlakové čerpadlo



plovoucí sací potrubí 10 m s integrovaným filtrem



těsnění prostupu potrubí



štítky s označením

Obj. č.: **103152**  
20 720,- Kč

## Rain4me – Příslušenství

|   | Popis  | Hmotnost [kg] | Objednací číslo   | Cena/ks [Kč] |
|---|--|---------------|-------------------|--------------|
|    | <b>Nástavec pro zvýšení pokapu</b><br>■ z PE<br>■ DN600<br>■ 600 mm (čistá výška)  | 9,5           | <b>103103</b>     | 3 060,-      |
|    | <b>Pneumatický senzor hladiny vody</b>   | 1,0           | <b>103200</b>     | 2 540,-      |
|    | <b>Podpurný set čerpadla</b><br>■ Ponorné čerpadlo pro podporu v případě nepříznivých přítokových podmínek   | 5,0           | <b>103204</b>     | 4 770,-      |
|   | <b>Gumové těsnění pro dodatečné otvory DN 110</b><br>■ vrtaný otvor Ø 127 mm<br>■ pro použití s produktem obj. č. 103207   | 0,2           | <b>103205</b>     | 130,-        |
|  | <b>Vrtací korunka</b><br>■ pro osazení gumového těsnění DN 110<br>■ místa pro vrtání do nádrže jsou již naznačena<br>■ požadováno pouze v případě potřeby další otvorů do nádrže                           | 0,8           | <b>103207</b>     | 720,-        |
|  | <b>Mřížka do okapových žlabů</b><br>■ vyrobeno z plastu<br>■ 17 ks à 600 mm (10,2 m/bal)<br>■ pro okapy šířky 90 – 150 mm<br>■ Měli by být vždy instalovány!   | 1,0           | <b>103209</b>     | 520,-        |
|  | <b>Filtr na listí</b><br>■ do okapového svodu  | 1,0           | <b>103212</b>     | 1 220,-      |
|  | <b>Zpětná klapka Triplex typ 2 DN 50</b><br>■ doporučeno v kombinaci s plně automatickým řídicím systémem pro dešťové vody Compact obj. č. 103152  | 0,4           | <b>2105.20.00</b> | 3 150,-      |
|  | <b>Regulátor odtoku</b><br>■ regulátor může být nastaven 0,05– 0,35 l/s<br>dodatečně vyžadováno:<br><input type="checkbox"/> 1x gumové těsnění 103205<br><input type="checkbox"/> 1x vrtací korunka 103207 | 0,7           | <b>103217</b>     | 3 770,-      |

## RETENCE

Zadržování dešťové vody a retenční systémy stále více nabývají na důležitosti. Tyto systémy mají za úkol zadržovat dešťovou vodu a vypouštět ji do kanalizace později. To umožňuje vyrovnaní špiček přítoků při přívalových deštích nebo povodních. Je tak zajištěno, že veřejná kanalizace není v takových situacích zahlcena. Orgány veřejné správy často stanovují, že dešťová voda musí být zadržena, především pak v hustě obydlených oblastech.

Instalaci regulátoru odtoku do nádrže ACO Rain4me lze vytvořit vhodné řešení pro retenci dešťové vody. Regulátor odtoku instalovaný v nádrži zajistí, že do veřejné kanalizace je odváděn pouze nízký regulovaný objem vody. Předem definovaný objem dešťové vody lze také zadržet na pozemku pro domácí a zahradní využití.

Regulátor odtoku zajišťuje stálý a předem definovaný odtok vody. Rychlost odtoku regulátoru může být v závislosti na požadavku nastavena v rozmezí 0,05 až 0,35 litrů za vteřinu. Je instalován za pomoci vrtací korunky a gumového těsnění u spodní hrany nádrže.

Plovák regulátoru odtoku v retenční nádrži může být připevněn ke vnitřní straně nástavce a pomocí délky provazce stanovit, jaké množství dešťové vody má být zachyceno pro použití na zahradě nebo v domě. Využíváním dešťové vody lze ušetřit až 50 % pitné vody v průměrné domácnosti.



Příklad návrhu nádrže 4 000 l použité pro retenci dešťové vody



Vrtací korunkou vytvořte otvor u dna nádrže pro připojení regulovaného odtoku

- a přítok dešťové vody
- b přepad
- c retenční potrubí
- d kabelové vedení

